

Edition nationale
Type d'impression : *Offset*
Trame : 150
Façonnage : *Dos Carré Collé*

1. Formats

	PLEIN PAPIER APRES ROGNE
DOUBLE PAGE	Nous fournir 2 fichiers séparés au format simple page
SIMPLE PAGE	210 L x 285 H
1/2 PAGE LARGEUR	210 L x 140 H
1/2 PAGE HAUTEUR	100 L x 285 H
1/4 PAGE CARRE	87 L x 123 H
1/4 PAGE HAUTEUR	50 L x 275 H
1/8 PAGE LARGEUR	87 L x 60 H
1/16 PAGE LARGEUR	87 L x 28 H
Autres formats et dimensions formats utiles :	sur demande

2. Type de fichier

PDF 1.3 BASE SUR LA NORME GWG (GHENT WORK GROUP)

Normes retenues :

- Image en CMJN sans profils intégrés
- Résolution de 300 dpi
- Superposition des 4 couleurs : maximum 300 %
- Profil colorimétrique : ISOcoated_v2_300_eci FOGRA 39L

3. Instructions et conseils techniques

- Votre fichier ne doit pas être protégé par un mot de passe.
- Votre fichier ne doit pas comporter de profils ICC.
- Le fichier devra comporter un seul jeu de traits de coupe.
- Prévoir 5 mm de fond perdu sur les quatre côtés.
- La barre de contrôle doit être supprimée sur les fichiers numériques.
- Ne pas faire apparaître de textes et éléments iconographiques importants à moins de 10 mm des repères de coupe.

IMPORTANT : doubles-pages

- Fournir un fichier par page en indiquant clairement la page de gauche et la page de droite.
- Si vous avez un texte à cheval au centre de la double page : les textes doivent être décalés de 7 mm de chaque côté du pli en plus des espaces et interlettrages habituels.
- Si vous avez une image qui court sur la double page : les visuels sont sous la seule responsabilité de l'annonceur. La perte d'images sensibles au pli (dos carré) ou la perte d'éléments (crédit photo...) ne pourraient nous incomber. Ces éléments doivent être pris en considération par l'agence dès la création qui jugera de la nécessité de procéder ou non au report de matière au pli inclus dans le format initial.

IMPORTANT : doubles-pages pour dos carré collé

- Au centre des doubles pages, décaler les deux pages simples correspondantes de 4 mm vers l'extérieur, en laissant de la matière au centre, et en gardant le format pleine page.
- Pour les doubles d'ouverture, un mors collé de 5 mm doit être prévu sur chacun des fichiers les composant.

4. Epreuves de contrôles contractuels

La fourniture d'une épreuve reste contractuellement obligatoire. Elle doit être conforme au fichier envoyé. Elles doivent comporter :

- a) La barre de contrôle Media Wedge V3, certifié FOGRA 39L
- b) L'étiquette de validation
- c) La date et l'heure, identiques au fichier numérique
- d) Le nom et les coordonnées du photographe

Adresse d'envoi postal des épreuves :

Reworld Media - Service Fabrication - 40, avenue Aristide Briand - CS 10024 - 92220 BAGNEUX CEDEX

Adresse de livraison par coursier des épreuves : Reworld Media - Service Fabrication - Bâtiment NETWORK - Rue Assia Djébar 92200 BAGNEUX

Nota Bene : Pour que vos épreuves soient prises en compte, il faut impérativement les adresser à l'attention du Service fabrication du titre (ne pas indiquer le nom du contact technique en bas de page) en indiquant sur le pli et l'épreuve : le titre du magazine, le numéro et la date de parution concernés. Sans ces indications, les épreuves ne pourront pas être prises en compte. Les épreuves pour des titres et dates de parution différents doivent être adressées séparément.

5. Date de remise des éléments techniques

Nous consulter ou se reporter aux informations présentes sur reworldmediaconnect.com

6. Encarts et publi-communiés

Pour les encarts, les opérations spéciales et les publi-communiés, nous consulter pour connaître les spécificités. Les publi-communiés sont soumis à validation.

7. Responsabilités

En cas de non-respect de l'une de ces instructions, et en cas de non-présence d'épreuves couleurs normées et reproductibles, l'Editeur décline toute responsabilité quant à la qualité de reproduction. L'annonceur s'engage à respecter la législation et les obligations légales en matière de publicité dans la presse écrite ainsi que les conditions générales de vente de Reworld Media Connect. Pour de plus amples informations sur les textes de loi, la déontologie et l'éthique de la publicité : www.arpp.org

Transmission des fichiers numériques à :

Audrey LIETARD

01 41 33 22 60 – alietard@reworldmedia.com

Format magazine : **210 x 285 mm**
Taquage en tête de 5 mm
Dos carré collé
Base tirage Nationale

1. Encarts brochés

FORMAT	80 x140mm mini	210 x 285mm maxi
GRAMMAGE PAPIER	100g mini	170g maxi

Encarts au format du magazine

- 5mm de reprise en tête
- Inclure une rogne en barbe et en pied de 5mm

Encarts dont le format est inférieur à celui du magazine

- 5mm de reprise en tête
- Fournir des encarts rognés en pied et en barbe

Pagination

- Les encarts 2 pages doivent être fournis avec un rabat technique non imprimé de 10 cm mini
- Les encarts > à 8 pages doivent être tenus en tête + léger trait de colle au pli.

2. Encarts collés

a) Cartes collées

FORMAT	60 x 80mm mini	160 x 210mm maxi
GRAMMAGE PAPIER	100g mini	170g mini

b) Echantillons et booklets

FORMAT	60 x 80mm mini	150 x 210mm maxi
GRAMMAGE PAPIER	250g mini	170g mini

Epaisseur : 2mm maxi

Zone de tolérance : 10mm dans les 2 sens

Zone de collage : nous consulter.

3. Encarts posés sur la 4^{ème} de couverture avec mise sous film.

FORMAT	80 x 125 mm mini	210 x 285mm maxi
--------	---------------------	---------------------

Grammage papier mini pour un encart 2 pages : 90g

4. Encarts jetés à l'intérieur à un endroit indéterminé

FORMAT	100 x 100 mm mini	190 x 265 mm maxi
GRAMMAGE PAPIER	100g mini	170g mini

5. Autres opérations

Pour tout autre type de demande : nous consulter

6. Documents à fournir

Pour tout encart, l'annonceur devra fournir 5 maquettes en blanc réalisées au format et qualités de papier choisi, pour accord technique, 6 semaines avant parution.

7. Livraison

Les encarts doivent être livrés selon les dates du planning de fabrication : nous consulter.

- Quantité : + 1,5% de passe
- Conditionnement : Les encarts devront être livrés sur palettes non gerbées avec protection d'angle.

Les palettes devront porter le nom du titre, la date de parution et le nombre d'exemplaires d'encarts livrés. Les encarts devront être livrés non bis-jointés.

Transmission des éléments à :

Audrey LIETARD

01 41 33 22 60 – alietard@reworldmedia.com

Reworld Media - 8, rue Barthélémy Danjou - 92 100 Boulogne-Billancourt

* Les bouclages techniques indiqués ci-dessous concernent la remise des fichiers numériques PDF. Les dates de livraison des encarts sont à demander au contact technique de chaque titre.

N° DE PARUTION	DATE DE PARUTION	BOUCLAGE TECHNIQUE
109	9 février 2024	23 janvier 2024
110	17 mai 2024	23 avril 2024
111	9 août 2024	23 juillet 2024
112	8 novembre 2024	18 octobre 2024

** Les bouclages techniques indiqués ci-dessous concernent la remise des fichiers numériques PDF. Les dates de livraison des encarts sont à demander au contact technique de chaque titre.*

N° DE PARUTION

DATE DE PARUTION

BOUCLAGE TECHNIQUE